

ARTWORK

by Ceramica Magica®

ARTWORK

02
CORIAN

06
GESSO

06
RESINA

14
ARGILLA

20
ACCIAIO

24
PLATINO

24
PIOMBO



CORIAN
FLOOR 22,5X90

CORIAN



THE STRENGTH OF MATTER AND THE BEAUTY OF STONE ARE THE INSPIRATION FOR THIS COLLECTION. ARTWORK MERGES THE COLOURS AND MAGIC OF NATURE WITH TECHNOLOGY, FOR THE PERFECT COMBINATION.


LA RESISTENZA DELLA MATERIA E IL FASCINO DELLA PIETRA DANNO VITA A QUESTA COLLEZIONE. ARTWORK FONDE I COLORI E LE MAGIE DELLA NATURA CON LA TECNOLOGIA PER UN CONNUBIO PERFETTO. | LA ROBUSTESSE DE LA MATIÈRE ET LE CHARMÉ DE LA PIERRE ONT DONNÉ LA VIE À CETTE COLLECTION. ARTWORK FOND LES COULEURS ET LES MAGIES DE LA NATURE À LA TECHNOLOGIE EN UN MARIAGE PARFAIT. | LA RESISTENCIA DE LA MATERIA Y LA FASCINACIÓN DE LA PIEDRA DAN VIDA A ESTA COLECCIÓN. ARTWORK FUNDE LOS COLORES Y LA MAGIA DE LA NATURALEZA CON LA TECNOLOGÍA PARA CREAR UNA PERFECTA COMBINACIÓN. | AUS DER FESTIGKEIT DER MATERIE UND DEM REIZ VON STEIN IST DIESE KOLLEKTION ENTSTANDEN. ARTWORK VERKNÜPFT DIE FARBEN UND ZAUBERHAFTEN EIGENSCHAFTEN DER NATUR IN EINEM PERFEKTEN ZUSAMMENSPIEL MIT DER TECHNOLOGIE.



AVAILABLE SIZES



AK0249 RECTIFIED
45x90 - 18"x36"



AK0230M MOSAIC
30x30 - 12"x12"
(5x5 - 2"x2")




AK02L 13 RECTIFIED
22,5x90 - 9"x36"




AK0260
30x60 - 12"x24"
AK0263 RECTIFIED
30x60 - 12"x24"

SPECIAL PIECES



AK02G63 STEP RECTIFIED
30x60 - 12"x24"



AK02G2S GRADONE RECTIFIED
90x32,5x4 - 36"x13"x2"



AK0265 SKIRTING RECTIFIED
10x60 - 4"x24"
AK02B7 SKIRTING RECTIFIED
7,5x90 - 3"x36"



GESO
WALL 225X90
RESINA
FLOOR 45X90

GESSO-RESINA



THE RECTANGULAR SIZES ENHANCE THE SPACES AND THE SEVEN COLOUR SHADES MAKE EVERY DESIGN SCHEME UNIQUE. ARTWORK CREATES UNEXPECTED ATMOSPHERES IN THE INTIMACY OF THE HOME AND THE BEAUTY OF AN ATELIER.

I FORMATI RETTANGOLARI ESALTANO GLI SPAZI E LE SETTE TONALITÀ RENDONO UNICO OGNI ARREDO. ARTWORK CREA ATMOSFERE INASPETTATE NELL'INTIMITÀ FAMILIARE E NELLA BELLEZZA DI UN ATELIER. | LES FORMATS RECTANGULAIRES EXALTENT LES ESPACES ET LES SEPT TONALITÉS FONT DE CHAQUE AMÉNAGEMENT UN LIEU UNIQUE. ARTWORK CRÉE DES ATMOSPHÈRES INATTENDUES DANS L'INTIMITÉ FAMILIÈRE ET DANS LA BEAUTÉ D'UN ATELIER. | LOS FORMATOS RECTANGULARES RESALTAN LOS ESPACIOS Y LAS SIETE TONALIDADES CONVIERTE EN ÚNICA CUALQUIER DECORACIÓN. ARTWORK CREA ATMÓSFERAS INESPERADAS EN LA INTIMIDAD FAMILIAR Y EN LA BELLEZA DE UN ESTUDIO. | DIE RECHTECKIGEN FORMATE BETONEN DIE RÄUMLICHKEITEN UND DIE SIEBEN FARBTÖNE BRINGEN JEDE EINRICHTUNG EINZIGARTIG ZUR WIRKUNG. ARTWORK SCHAFFT IN DER FAMILIÄREN INTIMITÄT UND IN DER SCHÖNHEIT EINES ATELIER'S UNERWARTETE ATMOSPHÄREN.








AVAILABLE SIZES

GESSO



AK0149 RECTIFIED
45x90 - 18"x36"



AK0130M MOSAIC
30x30 - 12"x12"
(5x5 - 2"x2")




AK01L13 RECTIFIED
22,5x90 - 9"x36"



AK0160
30x60 - 12"x24"

AK0163 RECTIFIED
30x60 - 12"x24"

SPECIAL PIECES



AK01G63 STEP RECTIFIED
30x60 - 12"x24"



AK01G2S GRADONE RECTIFIED
90x32,5x4 - 36"x13"x2"



AK0165 SKIRTING RECTIFIED
10x60 - 4"x24"
AK01B7 SKIRTING RECTIFIED
7,5x90 - 3"x36"




AVAILABLE SIZES

RESINA



AK0449 RECTIFIED
45x90 - 18"x36"



AK0430M MOSAIC
30x30 - 12"x12"
(5x5 - 2"x2")




AK04L13 RECTIFIED
22,5x90 - 9"x36"




AK0460
30x60 - 12"x24"

AK0463 RECTIFIED
30x60 - 12"x24"

SPECIAL PIECES



AK04G63 STEP RECTIFIED
30x60 - 12"x24"



AK04G2S GRADONE RECTIFIED
90x32,5x4 - 36"x13"x2"



AK0465 SKIRTING RECTIFIED
10x60 - 4"x24"
AK04B7 SKIRTING RECTIFIED
7,5x90 - 3"x36"



ARGILLA
FLOOR 45X90

ARGILLA



DIGITAL TECHNOLOGY RENDERS NATURAL INSPIRATIONS ETERNAL BY BRINGING A TOUCH OF DESIGN TO EVEN THE BUSIEST RETAIL SPACES. FROM THE GREY OF CHALK THROUGH TO THE BLACK OF LEAD, THE COLLECTION OFFERS MARVELLOUS COLOUR SHADES TO ENSURE THAT EVERY INSTALLATION SURPRISES.

LA TECNOLOGIA DIGITALE PERMETTE DI RENDERE ETERNE LE ISPIRAZIONI NATURALI DANDO UN TOCCO DI DESIGN ANCHE AGLI SPAZI COMMERCIALI/ PIÙ FREQUENTATI. DAL GRIGIO DEL GESSO FINO AL NERO DEL PIOMBO, LA COLLEZIONE OFFRE MERAVIGLIOSE SFUMATURE PER SORPRENDERE IN OGNI ALLESTIMENTO. | LA TECHNOLOGIE NUMÉRIQUE PERMET DE RENDRE ÉTERNELLES LES INSPIRATIONS NATURELLES EN CONFÉRANT UNE TOUCHE DE DESIGN Y COMPRIS AUX ESPACES COMMERCIAUX ET AUX ESPACES LES PLUS FRÉQUENTÉS. DU GRIS DU GYPSE AU NOIR DU PLOMB, LA COLLECTION OFFRE DE MERVEILLEUSES NUANCES QUI SURPRENNENT AU SEIN DE TOUT AMÉNAGEMENT. | LA TECNOLOGÍA DIGITAL PERMITE CONVERTIR EN ETERNAS LAS INSPIRACIONES NATURALES, APORTANDO UN TOQUE DE DISEÑO TAMBIÉN A LOS ESPACIOS COMERCIALES CON MÁS AFLUENCIA DE VISITANTES. DEL GRIS DEL YESO AL NEGRO DEL PLOMO, LA COLECCIÓN OFRECE MARAVILLOSOS Matices PARA SORPRENDER EN CUALQUIER MONTAJE. | DIE DIGITALE TECHNOLOGIE VEREWIGT DIE INSPIRATIONEN DER NATUR UND VERLEIHT SELBST DEN MEISTBESUCHTEN GEWERBEBEREICHEN EINEN HAUCH VON DESIGN. VON GIPSGRAU BIS ZU BLEISCHWARZ BIETET DIE KOLLEKTION WUNDERSCHÖNE NUANCEN UND SORGT BEI ALLEN AUSSTATTUNGEN FÜR ÜBERRASCHUNG.








AVAILABLE SIZES



AK0649 RECTIFIED
45x90 - 18"x36"



AK0630M MOSAIC
30x30 - 12"x12"
(5x5 - 2"x2")




AK06L13 RECTIFIED
22,5x90 - 9"x36"




AK0660
30x60 - 12"x24"
AK0663 RECTIFIED
30x60 - 12x24"

SPECIAL PIECES



AK06G63 STEP RECTIFIED
30x60 - 12"x24"



AK06G2S GRADONE RECTIFIED
90x32,5x4 - 36"x13"x2"



AK0665 SKIRTING RECTIFIED
10x60 - 4"x24"
AK06B7 SKIRTING RECTIFIED
7,5x90 - 3"x36"



ACCIAIO
FLOOR 45X90
WALL 225X90

ACCIAIO



THE SIMPLICITY OF VARANA STONE AND TECHNICAL EXPERIENCE
CREATE A PRODUCT WITH UNIQUE CHARACTERISTICS. TOUGH,
AGELESS MATERIALS TO BRING ORIGINALITY TO EVERY LOCATION.


LA SEMPLICITÀ DELLA PIETRA DI VARANA E L'ESPERIENZA DELLA TECNICA FANNO NASCERE UN PRODOTTO DALLE CARATTERISTICHE UNICHE. MATERIALI RESISTENTI ED ETERNI PER RENDERE INASPETTATO OGNI LUOGO. | LA SIMPLICITÉ DE LA PIERRE DE VARANA ET L'EXPÉRIENCE DE LA TECHNIQUE ONT PERMIS DE FAIRE VOIR LE JOUR À UN PRODUIT AUX CARACTÉRISTIQUES UNIQUES. MATÉRIAUX RÉSISTANTS ET ÉTERNELS POUR FAIRE DE CHAQUE LIEU UN ESPACE SURPRENANT. | LA SENCILLEZ DE LA PIEDRA DE VARANA Y LA EXPERIENCIA DE LA TÉCNICA CREAN UN PRODUCTO CON CARACTERÍSTICAS ÚNICAS. MATERIALES RESISTENTES Y ETERNOS PARA CONVERTIR EN INESPERADO CUALQUIER LUGAR. | DIE SCHLICHTHEIT DES VARANA STEINS UND DIE ERFAHRUNG DER TECHNIK SIND DIE GRUNDSTEINE EINES PRODUKTS, DAS EINZIGARTIGE EIGENSCHAFTEN BESITZT. RESISTENTE, EWIGE MATERIALIEN, DIE JEDEN BEREICH UNERWARTET GESTALTEN.




AVAILABLE SIZES



AK0549 RECTIFIED
45x90 - 8"x36"



AK0530M MOSAIC
30x30 - 12"x12"
(5x5 - 2"x2")




AK05L 13 RECTIFIED
22,5x90 - 9"x36"




AK0560
30x60 - 12"x24"
AK0563 RECTIFIED
30x60 - 12"x24"

SPECIAL PIECES



AK05G63 STEP RECTIFIED
30x60 - 12"x24"



AK05G2S GRADONE RECTIFIED
90x32,5x4 - 36"x13"x2"



AK0565 SKIRTING RECTIFIED
10x60 - 4"x23^{5/8}"
AK05B7 SKIRTING RECTIFIED
7,5x90 - 3"x36"



PLATINO

WALL 225X90

PIOMBO

FLOOR 45X90

PLATINO-PIOMBO



THE MOST MODERN MATERIALS ARE THE BASIS FOR THIS COLLECTION, WHICH SUBLIMATES LOCAL TRADITION WITH THE DUCTILITY OF CLAY AND THE PURITY OF PLATINUM. ARTWORK CAN HANDLE EVEN THE BIGGEST ARCHITECTURAL CHALLENGES.

SONO I MATERIALI PIÙ MODERNI AD ISPIRARE QUESTA COLLEZIONE, CHE SUBLIMA LA TRADIZIONE DEL TERRITORIO CON LA DUTTILITÀ DELL'ARGILLA E LA PUREZZA DEL PLATINO. ARTWORK SI PRESTA ALLE SFIDE ARCHITETTONICHE PIÙ IMPEGNATIVE. | LES MATÉRIAUX LES PLUS MODERNES ONT INSPIRÉ CETTE COLLECTION QUI SUBLIME LA TRADITION DU TERRITOIRE AVEC LA DUCTILITÉ DE L'ARGILE ET LA PURETÉ DU PLATINE. ARTWORK RELÈVE LES DÉFIS ARCHITECTURAUX LES PLUS ARDUS. | LOS MATERIALES MÁS MODERNOS SON LOS ENCARGADOS DE INSPIRAR ESTA COLECCIÓN, QUE ENGRANDECE LA TRADICIÓN DE LA ZONA CON LA DUCTILIDAD DE LA ARGILLA Y LA PUREZA DEL PLATINO. ARTWORK SE PRESTA A LOS RETOS ARQUITECTÓNICOS MÁS COMPLICADOS. | DIESE KOLLEKTION WIRD VON DEN MODERNSTEN MATERIALIEN INSPIRIERT UND ERHEBT DIE TRADITION DES TERRITORIUMS DURCH DIE GESCHMEIDIGKEIT VON TON UND DIE REINHIT VON PLATIN. ARTWORK EIGNET SICH FÜR DIE ANSPRUCHSVOLLSTEN HERAUSFORDERUNGEN DER ARCHITEKTUR.



AVAILABLE SIZES

PLATINO



AK0349 RECTIFIED
45x90 - 18"x36"



AK0330M MOSAIC
30x30 - 12"x12"
(5x5 - 2"x2")




AK03L13 RECTIFIED
22,5x90 - 9"x36"




AK0360
30x60 - 12"x24"

AK0363 RECTIFIED
30x60 - 12"x24"

SPECIAL PIECES



AK03G63 STEP RECTIFIED
30x60 - 12"x24"



AK03G2S GRADONE RECTIFIED
90x32,5x4 - 36"x13"x2"




AK0365 SKIRTING RECTIFIED
10x60 - 4"x24"
AK03B7 SKIRTING RECTIFIED
7,5x90 - 3"x36"




AVAILABLE SIZES

PIOMBO



AK0749 RECTIFIED
45x90 - 18"x36"



AK0730M MOSAIC
30x30 - 12"x12"
(5x5 - 2"x2")




AK07L13 RECTIFIED
22,5x90 - 9"x36"




AK0760
30x60 - 12"x24"
AK0763 RECTIFIED
30x60 - 12"x24"

SPECIAL PIECES



AK07G63 STEP RECTIFIED
30x60 - 12"x24"



AK07G2S GRADONE RECTIFIED
90x32,5x4 - 36"x13"x2"



AK0765 SKIRTING RECTIFIED
10x60 - 4"x24"
AK07B7 SKIRTING RECTIFIED
7,5x90 - 3"x36"



LEED CERTIFICATION

THE IMPORTANCE OF CREATING SPACES PERFECTLY INTEGRATED WITH THE ENVIRONMENT AND THAT DO NOT HARM THE ECOSYSTEM LED CERAMICA MAGICA TO PROMOTE THE DEVELOPMENT OF ECO-SUSTAINABLE BUILDINGS. THE ARTWORK COLLECTION HELPS EARN CREDITS FOR LEED CERTIFICATION (LEADER IN ENERGY AND ENVIRONMENTAL DESIGN). THIS CERTIFICATION ASSESSES AND TESTIFIES THE ENVIRONMENTAL AND SOCIAL SUSTAINABILITY OF BUILDINGS.

CERTIFICAZIONE LEED

L'IMPORTANZA DI CREARE SPAZI PERFETTAMENTE INTEGRATI ALL'AMBIENTE E RISPETTOSI DELL'ECOSISTEMA HA PORTATO CERAMICA MAGICA A PROMUOVERE LO SVILUPPO DI EDIFICI ECOSOSTENIBILI. LA COLLEZIONE ARTWORK CONTRIBUISCE ALL'OTTENIMENTO DEI CREDITI PER LA CERTIFICAZIONE LEED (LEADER IN ENERGY AND ENVIRONMENTAL DESIGN). CERTIFICAZIONE CHE VALUTA E ATTESTA LA SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE DEGLI EDIFICI.

CERTIFICATION LEED

L'IMPORTANCE DE CRÉER DES ESPACES PARFAITEMENT INTÉGRÉS À L'ENVIRONNEMENT ET RESPECTUEUX DE L'ÉCOSYSTÈME A POUSSÉ MAGICA HOME À PROMOUVOIR LE DÉVELOPPEMENT DE BÂTIMENTS ÉCOLOGIQUES. LA COLLECTION ARTWORK CONTRIBUE À L'OBTENTION DE CRÉDITS POUR LA CERTIFICATION LEED (LEADER IN ENERGY AND ENVIRONMENTAL DESIGN). CERTIFICATION QUI ÉVALUE ET ATTESTE LA DURABILITÉ ENVIRONNEMENTALE ET SOCIALE DES BÂTIMENTS.

LEED-ZERTIFIZIERUNG

DIE BEDEUTUNG, VOLLKOMMEN IN DIE UMGEBUNG INTEGRIERTE UND GEGENÜBER DEM ÖKOSYSTEM RÜCKSICHTSVOLLE RÄUME ZU SCHAFFEN, HAT DIE FIRMA MAGICA HOME DAZU VERANLASST, DIE ENTWICKLUNG VON UMWELTFREUNDLICHEN GEBÄUDEN ZU FÖRDERN. DIE KOLLEKTION ARTWORK TRÄGT ZUR ERZIELUNG VON GUTHABEN FÜR DIE LEED-ZERTIFIZIERUNG (LEADER IN ENERGY AND ENVIRONMENTAL DESIGN) BEI. DIESE ZERTIFIZIERUNG BEWERTET UND BESCHEINIGT DIE NACHHALTIGKEIT DER GEBÄUDE IN BEZUG AUF DIE UMWELT UND DEN SOZIALEN BEREICH.

POTENTIAL LEED CERTIFICATION POINTS

PUNTI OTTENIBILI AI FINI DELLA CERTIFICAZIONE LEED. / FÜR DIE LEED-ZERTIFIZIERUNG ERZIELBARE PUNKTZAHL
POINTS OBTENUS AUX FINS DE LA CERTIFICATION LEED / ЭТАПЫ СЕРТИФИКАЦИИ LEED

1	MATERIAL AND RESOURCES USING PRECONSUMER AND POSTCONSUMER RECYCLED MATERIALS HELPS TO WIN LEED CREDITS.	USO DI MATERIALI RICICLATI UTILIZZARE MATERIALI RICICLATI PRECONSUMER E POSTCONSUMER CONTRIBUISCE ALL'OTTENIMENTO DI CREDITI AI FINI LEED.	CREDIT PUNTI
MR - C - 4.1	10% (POSTCONSUMER + 1/2 PRECONSUMER)	10% (POSTCONSUMER + 1/2 PRECONSUMER)	1
MR - C - 4.2	20% (POSTCONSUMER + 1/2 PRECONSUMER)	20% (POSTCONSUMER + 1/2 PRECONSUMER)	1 IN ADDITION TO THE ABOVE IN AGGIUNTA AL PRECEDENTE
2	MATERIAL AND RESOURCES REGIONAL MATERIALS	MATERIALI REGIONALI UTILIZZARE MATERIALI REGIONALI CONTRIBUISCE ALL'OTTENIMENTO DI CREDITI AI FINI LEED SE IL LUOGO DEL PROGETTO SI TROVA ENTRO UN RAGGIO DI 500 MIGLIA (804.5KM) DAL LUOGO DI ESTRAZIONE E LAVORAZIONE DEI MATERIALI CERAMICI.	CREDIT PUNTI
MR5-C-5.1	LOCALLY PROCESSED AND MANUFACTURED RAW MATERIALS	10% (ESTRATTI LAVORATI E PRODOTTI LOCALMENTE)	1
MR5-C-5.2	LOCALLY PROCESSED AND MANUFACTURED RAW MATERIALS	20% (ESTRATTI LAVORATI E PRODOTTI LOCALMENTE)	1 IN ADDITION TO THE ABOVE IN AGGIUNTA AL PRECEDENTE
3	SUSTAINABLE SITES THE PALER COLOURS IN CERAMICA MAGICA RANGES HELP TO PREVENT AN INCREASE IN THE TEMPERATURE OF URBAN COMPARED TO RURAL AREAS (THERMAL INSULATION EFFECT) .	EFFETTO ISOLAMENTO TERMICO I COLORI PIÙ CHIARI DI CERAMICA MAGICA CONTRIBUISCONO A NON AUMENTARE LA TEMPERATURA DELLE ZONE URBANE RISPETTO A QUELLE EXTRAURBANE (EFFETTO ISOLAMENTO TERMICO).	CREDIT PUNTI
SS-C-7.1	THERMAL INSULATION EFFECT: NOT INCLUDING ROOF AND COVERINGS	EFFETTO ISOLAMENTO TERMICO: TETTO E COPERTURE ESCLUSE	1
SS-C-7.2	THERMAL INSULATION EFFECT: ROOF AND COVERINGS	EFFETTO ISOLAMENTO TERMICO: TETTO E COPERTURE	1 IN ADDITION TO THE ABOVE IN AGGIUNTA AL PRECEDENTE
4	ENERGY AND ATMOSPHERE CERAMICA MAGICA PRODUCTS HELP TO OPTIMISE ENERGY PERFORMANCE.	PERFORMANCE ENERGETICA MINIMA I PRODOTTI CERAMICA MAGICA CONTRIBUISCONO ALL'OTTIMIZZAZIONE DELLA PERFORMANCE ENERGETICA.	CREDIT PUNTI
EA-C-1	OPTIMISATION OF ENERGY PERFORMANCE	OTTIMIZZAZIONE PERFORMANCE ENERGETICA	1
5	INDOOR ENVIRONMENTAL QUALITY CERAMICA MAGICA PORCELAIN TILES GUARANTEE A LOW LEVEL OF VOLATILE ORGANIC COMPOUNDS (VOC).	MATERIALI A BASSA EMISSIONE IL GRES PORCELLANATO CERAMICA MAGICA GARANTISCE UNA QUANTITA' RIDOTTA DI COMPOSTI ORGANICI VOLATILI (VOC).	CREDIT PUNTI
EQ-C-4.2	LOW EMISSION MATERIAL	MATERIALE A BASSA EMISSIONE	1
6	INNOVATION IN DESIGN THE CERAMICA MAGICA COLLECTIONS THAT CARRY THE ECOLABEL MARK OF ENVIRONMENTAL EXCELLENCE HELP TO WIN LEED CREDITS.	INNOVAZIONE DEL PROGETTO LE COLLEZIONI DI CERAMICA MAGICA CON IL MARCHIO DI ECCELLENZA AMBIENTALE ECOLABEL CONTRIBUISCONO ALL'OTTENIMENTO DI CREDITI AI FINI LEED.	CREDIT PUNTI
ID-C-11.14	INNOVATION IN DESIGN	INNOVATION IN DESIGN	1-4

LEED	SERIES	PRODUCTS	MR CREDIT 4.1 MATERIAL AND RESOURCES	MR CREDIT 4.2 MATERIAL AND RESOURCES	MR CREDIT 5.1 MATERIAL AND RESOURCES	MR CREDIT 5.2 MATERIAL AND RESOURCES	SS CREDIT 7.1 SUSTAINABLE SITES	SS CREDIT 7.2 SUSTAINABLE SITES	EA CREDIT 1 ENERGY AND ARMOSPHERE	EQ CREDIT 4.2 INDOOR ENVIRONMENTAL QUALITY	ID CREDIT 1.1-1.4 INNOVATION IN DESIGN
ARTWORK		CORIAN			*	*	*	*	*	*	
		GESSO			*	*	*	*	*	*	
		RESINA			*	*			*	*	
		ARGILLA	*		*	*			*	*	
		ACCIAIO	*		*	*			*	*	
		PLATINO			*	*			*	*	
		PIOMBO			*	*			*	*	



DIGITAL TECHNOLOGY

DIGITAL TECHNOLOGY
REPRODUCES NATURAL
STONE WITH ABSOLUTE
FIDELITY, IN ALL ITS
SHADES AND VARIETY:
EVERY STONE HAS
NATURALLY DIFFERENT
SURFACE PATTERNS.

DIGITAL TECHNOLOGY

LA TECNOLOGIA DIGITALE RIPRODUCE CON FEDELTA' ASSOLUTA LA PIETRA NATURALE, CON LE SUE SFUMATURE E LE SUE VARIETA': OGNI PIETRA ESIBISCE FACCE GRAFICHE NATURALMENTE DIVERSE.

DIGITAL TECHNOLOGY

LA TECHNOLOGIE NUMERIQUE REPRODUIT AVEC UNE FIDELITE ABSOLUE LA PIERRE NATURELLE AVEC SES NUANCES ET SES VARIETES: CHAQUE PIERRE ARBORE DES FACES GRAPHIQUES NATURELLEMENT DIFFERENTES.

DIGITALE TECHNOLOGIE

DIE DIGITALE TECHNOLOGIE BILDET GETREU DEN NATURSTEIN MIT SEINEN SCHATTIERUNGEN UND SEINEN VARIANTEN NACH: JEDER STEIN WEIST GRAPHISCHE FLÄCHEN AUF, DIE NATÜRLICH UNTERSCHIEDLICH SIND.

TECHNICAL FEATURES UNGLAZED PORCELAIN STONEWARE

CONFORMING TO EUROPEAN STANDARDS EN 14411 ISO 13006 APP. G (GRUPPO BIA UGL CON Eb ≤ 0,5%)

CARATTERISTICHE TECNICHE GRÈS PORCELLANATO NON SMALTATO CONFORMI A NORME EUROPEE EN 14411 ISO 13006 APP. G (GRUPPO BIA UGL CON Eb ≤ 0,5%)
TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN UNGLASIERTES FEINSTEINZEUG GEMÄSS DEN EUROPÄISCHEN NORMEN EN 14411 ISO 13006 APP. G (GRUPPO BIA UGL CON Eb ≤ 0,5%)
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES GRÈS CÉRAMÉ FIN NON ÉMAILLÉ CONFORMES AUX NORMES EUROPÉENNES EN 14411 ISO 13006 APP. G (GRUPPO BIA UGL CON Eb ≤ 0,5%)

	TECHNICAL FEATURES CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNISCHE DATEN CARACTERISTIQUE TECHNIQUE	TESTING METHOD METODICA DI PROVA PRÜFVERFAHREN NORME D'ESSAIS	REFERENCE STANDARD RIFERIMENTO NORMA STANDARDWERT RÉFÉRENCE NORME	TEST RESULTS VALORE PRODOTTO PRODUKT WERTE VALEUR PRODUIT	
	Sizes Dimensioni Abmessungen Dimensions	EN ISO 10545-2	N ≥ 15cm • Length and width - Lunghezza e larghezza - Länge und Breite - Longueur et largeur • Thickness - Spessore - Stärke - Epaisseur • Linearity - Rettilinearità spigoli - Kantengeradheit- Rectitude des arêtes • Wedging - Ortogonalität - Rechtwinkligkeit Orthogonalité • Warpage - Planarität - Ebenförmigkeit-Planéité • Appearance: percentage of acceptable tiles, per lot Aspetto: percentuale di piastrelle accettabili nel lotto Oberflächenbeschaffenheit: Prozentsatz der Fliesen, die den geforderten Eigenschaften entsprechen Aspect: pourcentage de carreaux acceptables sur la fourniture totale	(%) ±0,6% (mm) ±2,0 mm ±5,0 ±0,5 ±1,5 ±0,5 ±2,0 ±0,5 ±2,0 95% min. -	Compliant Conforme Erfüllt Conforme
	Water absorption Assorbimento d'acqua Wasseraufnahme Absorption d'eau	EN ISO 10545-3	E _D ≤ 0,5%	Compliant Conforme Erfüllt Conforme	
	Modulus of rupture Resistenza alla flessione Biegezugfestigkeit Résistance à la flexion	EN ISO 10545-4	Medium value 35 N/mm ² min.	Compliant Conforme Erfüllt Conforme	
	Breaking strenght Carico di rottura Bruchlast Charge de rupture		sp. > = 7,5 mm: min 1300 N	Compliant Conforme Erfüllt Conforme	
	Abrasion resistance Resistenza all'abrasione Widerstand gegen Verschleiss Résistance à l'abrasion	EN ISO 10545-6	175 mm ³ max	Average Medio - Mittelwert - Moyenne < 150 mm ³	
	Thermal expansion coefficient Coefficiente di dilatazione termica lineare Wärmeausdehnung Coefficient de dilatation thermique linéaire	EN ISO 10545-8	*Declared value Valore dichiarato Angebener Wert Valeur déclaré	≤9 MK-1	
	Thermal shock resistance Resistenza agli sbalzi termici Temperaturwechselbeständigkeit Résistance aux écarts de température	EN ISO 10545-9	*Pass according to iso 10545-1 Test superato in accordo con iso 10545-1 Test ueberstanden nach ISO 10545-1 Pv en accord avec norme en 10545-1	Resistant Resistente Widerstandsfähig Résistant	
	Frost resistance Resistenza al gelo Frostbeständigkeit Résistance au gel	EN ISO 10545-12	*Pass according to iso 10545-1 Test superato in accordo con iso 10545-1 Test ueberstanden nach ISO 10545-1 Pv en accord avec norme en 10545-1	Resistant Resistente Widerstandsfähig Résistant	
	Resistance to low concentrations of acids and alkali Resistenza a basse concentrazioni di acidi e alcali Beständigkeit gegen schwach konzentrierte säuren und laugen Résistance à des basses concentrations d'acides et bases	EN ISO 10545-13	*Declared value Valore dichiarato Angebener Wert Valeur déclaré	From ULA to ULB Da ULA a ULB Von ULA bis ULB De ULA jusqu'à ULB	
	Resistance to high concentrations of acids and alkali Resistenza ad alte concentrazioni di acidi e alcali Beständigkeit gegen stark konzentrierte säuren und laugen Résistance à des hautes concentrations d'acides et bases		*Declared value Valore dichiarato Angebener Wert Valeur déclaré	From UHA to UHB Da UHA a UHB Von UHA bis UHB De UHA jusqu'à UHB	
	Resistance to domestic chemicals and additives for swimming pools Resistenza ai prodotti chimici di uso domestico e agli additivi per piscina Beständigkeit gegen chemische haushaltsreiniger und zusatzstoffe für schwimmbäder Résistance aux prod. chimiques d'usage domestique et additifs pour piscines		UB min.	UA	
	Stain resistance of unglazed porcelain Resistenza alle macchie di piastrelle non smaltate Fleckenbeständigkeit von unglasierten Fliesen Résistance aux taches des carreaux non émaillés	EN ISO 10545-14	*Declared value Valore dichiarato Angebener Wert Valeur déclaré	CLASSE 5	
	Colors resistance to light Resistenza dei colori alla luce Lichtbeständigkeit Résistance des couleurs a la lumière	DIN 51094	No noticeable color change. Non devono presentare apprezzabili variazioni di colore. Die Muster dürfen keine sichtbaren Farbveränderungen aufweisen. Ne doivent pas présenter de variations importantes des couleurs.	No alteration after testing Materiale inalterato dopo il test Keine Veränderung nach dem Test Aucune altération relevée	
	Friction coefficient (Slipperiness) Coefficiente di attrito (Scivolosità) Reibungskoeffizient (Schlupfrigkeit) Coefficient de friction (Glissement)	DIN 51130	*Declared value Valore dichiarato Angebener Wert Valeur déclaré	R10*	
		ANSI A137.1 (DCOF)		>0,42	

* IT'S ADVISABLE TO REFER CONTRACT DIVISION FOR ALL NECESSARY GUIDELINES TO A CORRECT USE.
SI RACCOMANDA DI CONSULTARE CONTRACT DIVISION PER LE INDICAZIONI NECESSARIE AL CORRETTO UTILIZZO.
ZUR KORREKTEN ANWENDUNG WIRD EMPFOHLEN UNSERE CONTRACT DIVISION ZU KONTAKTIEREN.
MÉRCI DE CONSULTER NOTRE CONTRACT DIVISION POUR LES INDICATIONS A UN USAGE CORRECT.

PACKAGING

TABLEAU DES EMBALLAGES
VERPACKUNGS TABELLE

	PCS / 	M ² / 	KG / 	 / 	M ² / 	KG / 
 22,5X90 cm 9"X36" RECTIFIED	4	0,81	17,90	48	38,88	879,20
 30X60 cm 12"X24"	8	1,44	32,00	32	46,08	1.044,00
 30X60 cm 12"X24" RECTIFIED	8	1,44	31,10	32	46,08	1.015,20
 45X90 cm 18"X36" RECTIFIED	3	1,215	27,50	32	38,88	900,00
 MOSAIC 30X30 cm 12"X12" (5X5 - 2"X2")	12	1,08	22,50	30	32,40	695,00
 SKIRTING 10X60 cm 4"X24" RECTIFIED	10	-	14,00	-	-	-
 SKIRTING 7,5X90 cm 3"X36" RECTIFIED	4	-	5,48	-	-	-
 STEP 30X60 cm 12"X24" RECTIFIED	8	-	31,20	-	-	-
 GRADONE 90X32,5X4 cm 36"X13" X2" RECTIFIED	4	-	26,40	-	-	-

"STAY HUNGRY, STAY FOOLISH."

S.JOBS 1955-2011



EN 14411: 2012

DECLARATION OF PERFORMANCE AVAILABLE ON OUR WEBSITE www.cermagica.it

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE CONSULTABILE SUL SITO www.cermagica.it

DECLARATION DE PRESTATION CONSULTABLE SUR SITE www.cermagica.it

LEISTUNGSERKLÄRUNG BEFRAGBAR AUF WEBSITE www.cermagica.it

DECLARACIÓN DE PRESTACIONES CONSULTABLE EN NUESTRO SITIO WEB www.cermagica.it

FOR TECHNICAL PRINTING REASONS, THE COLOURS SHOWN MAY SLIGHTLY DIFFER FROM THE ACTUAL TILES. CERAMICA MAGICA RESERVES THE RIGHT TO MODIFY THE TECHNICAL INFORMATION QUOTED IN THIS CATALOGUE.

PER RAGIONI TECNICHE DI STAMPA I TONI RIPRODOTTI POSSONO PRESENTARE DELLE ALTERAZIONI DI COLORE RISPETTO AI CAMPIONI ORIGINALI. CERAMICA MAGICA SI RISERVA LA FACOLTÀ DI MODIFICARE LE INFORMAZIONI TECNICHE RIPORTATE IN QUESTO CATALOGO.

POUR DES RAISONS TECHNIQUES D'IMPRESSION, LA REPRODUCTION DES COULEURS NE PEUT ÊTRE ABSOLUMENT EXACTE. CERAMICA MAGICA SE RÉSERVE LE DROIT DE MODIFIER LES RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES INDICUÉS DANS CE CATALOGUE.

AUS DRUCKTECHNISCHEN GRÜNDEN SIND FARBBABWEICHUNGEN GEGENUEBER DEN ORIGINALEN MOEGLICH. CERAMICA MAGICA HAT DAS RECHT, DIE IN DIESEM KATALOG AUFGEFUEHRTEN TECHNISCHEN ANGABEN ZU AENDERN.

CERAMICA MAGICA - MAGICA1983 SRL

VIA PANARO 20, 41042 FIORANO MODENESE (MO) - ITALY TEL. +39 05361856146 FAX +39 05361852042
www.cermagica.it info@cermagica.it  /MAGICA1983  /ceramicamagica  /ceramicamagica



MADE IN ITALY



Creating design. MADE IN ITALY

MAGICA1983 SRL

VIA PANARO 20, 41042 FIORANO MODENESE (MO) - ITALY

www.ceramica.it info@ceramica.it

[/Magica1983](https://www.facebook.com/Magica1983)

TEL. +39 05361856146

[/ceramicamagica](https://www.instagram.com/ceramicamagica)

FAX +39 05361852042

[/ceramicamagica](https://www.pinterest.com/ceramicamagica)