


BASALT

by Ceramica Magica®

MADE IN
ITALY
Creating design.

BASALT





WHITE
FLOOR 60X60
GRAPHITE
WALL 20X120

WHITE



THANKS TO MODERN TECHNOLOGIES, A CLASSIC STONE LIVES OVER TIME, AND BECOMES A PROTAGONIST OF MODERN CERAMIC. BASALT: THE NATURE AT THE SERVICE OF TECHNIQUE IS MELTED WITH THE POWER OF PORCELAIN STONEWARE, CREATING A UNIQUE AND PERFECT MIX.

UNA PIETRA CLASSICA CHE GRAZIE ALLE MODERNE TECNOLOGIE RIVIVE NEL TEMPO, DIVENTANDO UNA PROTAGONISTA DELLA CERAMICA MODERNA. BASALT: LA NATURA AL SERVIZIO DELLA TECNICA SI FONDE CON LA FORZA DEL GRES PORCELLANATO, CREANDO UN MIX UNICO E PERFETTO. | UNE PIERRE CLASSIQUE QUI, GRACE À LA TECHNOLOGIE, REVIVE DANS LE TEMPS ET DEVIENT LA PROTAGONISTE DE LA CÉRAMIQUE MODERNE. BASALT: LA NATURE AU SERVICE DE LA TECHNIQUE SE FOND AVEC LE GRÈS CÉRAME, CRÉANT UN MIX UNIQUE ET PARFAIT. | UNA PIEDRA CLÁSICA QUE GRACIAS A LAS MODERNAS TECNOLOGÍAS REVIVE EN EL TIEMPO, CONVERTIENDOSE EN LA PROTAGONISTA DE UNA CERAMICA MODERNA. BASALT: LA NATURALEZA AL SERVICIO DE LA TÉCNICA SE FUNDE CON LA FUERZA DEL GRES PORCELÁNICO, CREANDO UN MIX ÚNICO Y PERFECTO. | KLASSISCHER STEIN DER DANK DER MODERNEN TECHNOLOGIEN ZEITLOS IST, ER WIRD ZUM PROTAGONISTEN DER MODERNEN KERAMIK. BASALT: DIE NATUR ALS SERVICE DER TECHNOLOGIE, WIRD MIT DEM FORTSCHRITT DES FEINSTEINZEUGS KOMBINIERT, UM EINEN PERFEKTEN UND EINZIGARTIGEN EFFEKT ZU SCHAFFEN.







AVAILABLE SIZES



BA01BA MATT RECTIFIED
60x120 - 24"x48"




BA01EA MATT RECTIFIED
20x120 - 8"x48"



BA0168 MATT RECTIFIED
60x60 - 24"x24"

BA0168C CHISELLED RECTIFIED
60x60 - 24"x24"



BA0163 MATT RECTIFIED
30x60 - 12"x24"


BA0163C CHISELLED RECTIFIED
30x60 - 12"x24"



BA01L2 MATT RECTIFIED
20x60 - 8"x24"



BA01L10 MATT RECTIFIED
10x60 - 4"x24"




BA013MA MOSAIC MATT
30x30 - 12"x12"
(2,5x5 - 1"x2")

BA013MC MOSAIC CHISELLED
30x30 - 12"x12"
(2,5x5 - 1"x2")

SPECIAL PIECES



BA0176 SKIRTING MATT RECTIFIED
7x60 - 3"x24"



BA1G63 STEP MATT RECTIFIED
30x60 - 12"x24"

BA1G63C STEP CHISELLED RECTIFIED
30x60 - 12"x24"



GREY
FLOOR 60X120

GREY



THREE COLD COLORS THAT REPRESENT THE STONE'S NATURE. THREE DIFFERENT SHADES PERFECT FOR ANY KIND OF SPACE, BOTH COMMERCIAL AND RESIDENTIAL, WITH THE CHANCE TO MIX THEM TOGETHER, CREATING UNIQUE ENVIRONMENTS. TWO FINISHES, MATT FOR INDOOR SPACES, CHISELLED FOR OUTDOOR ONES, FOR A TOTAL FLEXIBILITY OF USE, WITH NO LIMITS. BASALT: SIMPLY COMPLETE.

TRE COLORI FREDDI CHE RAPPRESENTANO LA VERA NATURA DELLA PIETRA. TRE DIVERSE TONALITÀ PERFETTE PER QUALSIASI AMBIENTE, COMMERCIALE E RESIDENZIALE, CON LA POSSIBILITÀ DI MIXARLE TRA LORO PER DARE VITA AD AMBIENTI UNICI. DUE FINITURE, MATT PER AMBIENTI INTERNI, CHISELLED PER ESTERNI, PER UNA FLESSIBILITÀ DI UTILIZZO TOTALE, SENZA LIMITI. BASALT: SEMPLICEMENTE COMPLETA. I TROIS COULEURS FROIDES QUI REPRÉSENTENT LA NATURE DE LA PIERRE. TROIS NUANCES DIFFÉRENTES POUR TOUS LES ESPACES COMMERCIAUX ET RÉSIDENTIELS; ON PEUT LES MÉLANGER POUR CRÉER DES ENVIRONNEMENTS UNIQUES. DEUX FINITIONS, MATT POUR L'INTERIEUR, CHISELLED POUR L'EXTÉRIEUR ET UNE UTILISATION SANS LIMITES. BASALT: SIMPLEMENT COMPLÈTE. I TRES COLORES FRIOS QUE REPRESENTAN LA VERDADERA NATURALEZA DE LA PIEDRA. TRES COLORES PERFECTOS PARA CADA ESPACIO COMERCIAL Y RESIDENCIAL, CON LA POSIBILIDAD DE MEZCLARES ENTRE ELLAS PARA DAR A CADA ENTORNO UN ASPECTO ÚNICO. DOS SUPERFICIES: MAT PARA ESPACIOS RESIDENCIALES, CHISELLED PARA EL EXTERIOR, PARA UNA UTILIZACIÓN TOTAL Y SIN LIMITES. BASALT: SIMPLEMENTE COMPLETA. I DREI KALTEN FARBEN DIE ECHTE NATUR DES STEINS PRÄSENTIEREN. DREI VERSCHIEDENEN TONALITÄTEN PERFECTE FÜR JEDEN RAUM, OB ÖFFENTLICHE ODER PRIVATE BEREICHE, MIT DER MÖGLICHKEIT SIE ZU MISCHEN UND ZUSAMMENZUKOMBINIEREN, UM EINZIGARTIGE BEREICHE ZUSCHAFEN. ZWEI OBERFLÄCHEN, MATT FÜR WOHNBEREICHE, STRUKTURIERTE FÜR AUSSENBEREICHE UM VERSCHIEDENE ANWENDUNGSMÖGLICHKEITEN ANZUBIETEN, GRENZENLOS. BASALT KOMPLETT GELÖST.







AVAILABLE SIZES



BA02BA MATT RECTIFIED
60x120 - 24"x48"



BA02EA MATT RECTIFIED
20x120 - 8"x48"



BA0268 MATT RECTIFIED
60x60 - 24"x24"

BA0268C CHISELLED RECTIFIED
60x60 - 24"x24"



BA0263 MATT RECTIFIED
30x60 - 12"x24"


BA0263C CHISELLED RECTIFIED
30x60 - 12"x24"



BA02L2 MATT RECTIFIED
20x60 - 8"x24"



BA02L10 MATT RECTIFIED
10x60 - 4"x24"




BA023MA MOSAIC MATT
30x30 - 12"x12"
(2,5x5 - 1"x2")

BA023MC MOSAIC CHISELLED
30x30 - 12"x12"
(2,5x5 - 1"x2")

SPECIAL PIECES



BA0276 SKIRTING MATT RECTIFIED
7x60 - 3"x24"



BA2G63 STEP MATT RECTIFIED
30x60 - 12"x24"

BA2G63C STEP CHISELLED RECTIFIED
30x60 - 12"x24"



GRAPHITE
FLOOR 60X120

GRAPHITE




WITH BASALT SERIES, CERAMICA MAGICA INTRODUCES A NEW FORMAT: 60X120. A RECTANGULAR ELEGANT SIZE, PERFECT FOR STONE, SUITABLE FOR HIGH-TRAFFIC COMMERCIAL SPACES AND WIDE AMBIENTS. BASALT. AN EXCLUSIVE DESIGN, FOR MODERN, REFINED AND UNIQUE SPACES.

CON LA SERIE BASALT, CERAMICA MAGICA INTRODUCE UN NUOVO FORMATO: 60X120. UN FORMATO RETTANGOLARE ELEGANTE, IDEALE PER LA PIETRA, ADATTO A SPAZI COMMERCIALI AD ALTO TRAFFICO E METRATURE IMPORTANTI. BASALT. UN DESIGN LIBERO DA SCHEMI, PER AMBIENTI RICERCATI, MODERNI ED UNICI. | BASALT 60X120: CERAMICA MAGICA PRÉSENTE LE NOUVEAU FORMAT EN GAMME, RECTANGULAIRE, ÉLÉGANT, IDEAL POUR LA POSE DES ZONES COMMERCIALES A FORTE TRAFIC ET DES GRANDES SURFACES. BASALT: UN DESIGN EXCLUSIF POUR DES ESPACES MODERNES, RAFFINÉS ET UNIQUES. | CON LA SERIE BASALT, CERAMICA MAGICA 1983 INTRODUCE LA MEDIDA 60X120 UN FORMADO RECTANGULAR, ELEGANTE, IDEAL PARA LA COLOCACION EN ESPACIOS COMERCIALES DE ALTO TRAFICO, Y TAMAÑOS IMPORTANTES. BASALT, UN DISEÑO SIN PATRONES, PARA ESPACIOS MODERNOS Y ÚNICOS. | MIT DER SERIE BASALT FÜHRT MAGICA 1983 EIN NEUES FORMAT EIN: 60X120 EIN ELEGANTES UND RECHTECKIGES FORMAT, WAS SICH IDEAL FÜR STEIN EIGNET, FÜR ÖFFENTLICHE STARK BEANSPRUCHTE BEREICHE UND GRÖßERE OBJEKTPLANUNGEN. BASALT, EIN UNGEBUNDENES DESIGN, FÜR RÄUME MIT STIL, ANSPRUCHSVOLL, MODERN UND EINZIGARTIG.












GRAPHITE

FLOOR 30X60 CHISELLED (OUTSIDE)
60X60 MATT (INSIDE)











AVAILABLE SIZES



BA03BA MATT RECTIFIED
60x120 - 24"x48"



BA03EA MATT RECTIFIED
20x120 - 8"x48"




BA0368 MATT RECTIFIED
60x60 - 24"x24"

BA0368C CHISELLED RECTIFIED
60x60 - 24"x24"




BA0363 MATT RECTIFIED
30x60 - 12"x24"


BA0363C CHISELLED RECTIFIED
30x60 - 12"x24"



BA03L2 MATT RECTIFIED
20x60 - 8"x24"



BA03L10 MATT RECTIFIED
10x60 - 4"x24"




BA033MA MOSAIC MATT
30x30 - 12"x12"
(2,5x5 - 1"x2")

BA033MC MOSAIC CHISELLED
30x30 - 12"x12"
(2,5x5 - 1"x2")

SPECIAL PIECES



BA0376 SKIRTING MATT RECTIFIED
7x60 - 3"x24"



BA3G63 STEP MATT RECTIFIED
30x60 - 12"x24"

BA3G63C STEP CHISELLED RECTIFIED
30x60 - 12"x24"



LEED CERTIFICATION

THE IMPORTANCE OF CREATING SPACES PERFECTLY INTEGRATED WITH THE ENVIRONMENT AND THAT DO NOT HARM THE ECOSYSTEM LED CERAMICA MAGICA TO PROMOTE THE DEVELOPMENT OF ECO-SUSTAINABLE BUILDINGS. THE BASALT COLLECTION HELPS EARN CREDITS FOR LEED CERTIFICATION (LEADER IN ENERGY AND ENVIRONMENTAL DESIGN). THIS CERTIFICATION ASSESSES AND TESTIFIES THE ENVIRONMENTAL AND SOCIAL SUSTAINABILITY OF BUILDINGS.

CERTIFICAZIONE LEED

L'IMPORTANZA DI CREARE SPAZI PERFETTAMENTE INTEGRATI ALL'AMBIENTE E RISPETTOSI DELL'ECOSISTEMA HA PORTATO CERAMICA MAGICA A PROMUOVERE LO SVILUPPO DI EDIFICI ECOSOSTENIBILI. LA COLLEZIONE BASALT CONTRIBUISCE ALL'OTTENIMENTO DEI CREDITI PER LA CERTIFICAZIONE LEED (LEADER IN ENERGY AND ENVIRONMENTAL DESIGN). CERTIFICAZIONE CHE VALUTA E ATTESTA LA SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE DEGLI EDIFICI.

CERTIFICATION LEED

L'IMPORTANCE DE CRÉER DES ESPACES PARFAITEMENT INTÉGRÉS À L'ENVIRONNEMENT ET RESPECTUEUX DE L'ÉCOSYSTÈME A POUSSÉ CERAMICA MAGICA À PROMOUVOIR LE DÉVELOPPEMENT DE BÂTIMENTS ÉCOLOGIQUES. LA COLLECTION BASALT CONTRIBUE À L'OBTENTION DE CRÉDITS POUR LA CERTIFICATION LEED (LEADER IN ENERGY AND ENVIRONMENTAL DESIGN). CERTIFICATION QUI ÉVALUE ET ATTESTE LA DURABILITÉ ENVIRONNEMENTALE ET SOCIALE DES BÂTIMENTS.

LEED-ZERTIFIZIERUNG

DIE BEDEUTUNG, VOLLKOMMEN IN DIE UMGEBUNG INTEGRIERTE UND GEGENÜBER DEM ÖKOSYSTEM RÜCKSICHTSVOLLE RÄUME ZU SCHAFFEN, HAT DIE FİRMA CERAMICA MAGICA DAZU VERANLASST, DIE ENTWICKLUNG VON UMWELTFREUNDLICHEN GEBÄUDEN ZU FÖRDERN. DIE KOLLEKTION BASALT TRÄGT ZUR ERZIELUNG VON GUTHABEN FÜR DIE LEED-ZERTIFIZIERUNG (LEADER IN ENERGY AND ENVIRONMENTAL DESIGN) BEI. DIESE ZERTIFIZIERUNG BEWERTET UND BESCHEINIGT DIE NACHHALTIGKEIT DER GEBÄUDE IN BEZUG AUF DIE UMWELT UND DEN SOZIALEN BEREICH.

POTENTIAL LEED CERTIFICATION POINTS

PUNTI OTTENIBILI AI FINI DELLA CERTIFICAZIONE LEED. / FÜR DIE LEED-ZERTIFIZIERUNG ERZIELBARE PUNKTZAHL
POINTS OBTENUS AUX FINS DE LA CERTIFICATION LEED / ЭТАПЫ СЕРТИФИКАЦИИ LEED

1	MATERIAL AND RESOURCES USING PRECONSUMER AND POSTCONSUMER RECYCLED MATERIALS HELPS TO WIN LEED CREDITS.	USO DI MATERIALI RICICLATI UTILIZZARE MATERIALI RICICLATI PRECONSUMER E POSTCONSUMER CONTRIBUISCE ALL'OTTENIMENTO DI CREDITI AI FINI LEED.	CREDIT PUNTI
MR - C - 4.1	10% (POSTCONSUMER + 1/2 PRECONSUMER)	10% (POSTCONSUMER + 1/2 PRECONSUMER)	1
MR - C - 4.2	20% (POSTCONSUMER + 1/2 PRECONSUMER)	20% (POSTCONSUMER + 1/2 PRECONSUMER)	1 IN ADDITION TO THE ABOVE IN AGGIUNTA AL PRECEDENTE
2	MATERIAL AND RESOURCES REGIONAL MATERIALS	MATERIALI REGIONALI UTILIZZARE MATERIALI REGIONALI CONTRIBUISCE ALL'OTTENIMENTO DI CREDITI AI FINI LEED SE IL LUOGO DEL PROGETTO SI TROVA ENTRO UN RAGGIO DI 500 MIGLIA (804.5KM) DAL LUOGO DI ESTRAZIONE E LAVORAZIONE DEI MATERIALI CERAMICI.	CREDIT PUNTI
MR5-C-51	LOCALLY PROCESSED AND MANUFACTURED RAW MATERIALS	10% (ESTRATTI LAVORATI E PRODOTTI LOCALMENTE)	1
MR5-C-52	LOCALLY PROCESSED AND MANUFACTURED RAW MATERIALS	20% (ESTRATTI LAVORATI E PRODOTTI LOCALMENTE)	1 IN ADDITION TO THE ABOVE IN AGGIUNTA AL PRECEDENTE
3	SUSTAINABLE SITES THE PALER COLOURS IN CERAMICA MAGICA RANGES HELP TO PREVENT AN INCREASE IN THE TEMPERATURE OF URBAN COMPARED TO RURAL AREAS (THERMAL INSULATION EFFECT) .	EFFETTO ISOLAMENTO TERMICO I COLORI PIÙ CHIARI DI CERAMICA MAGICA CONTRIBUISCONO A NON AUMENTARE LA TEMPERATURA DELLE ZONE URBANE RISPETTO A QUELLE EXTRAURBANE (EFFETTO ISOLAMENTO TERMICO).	CREDIT PUNTI
SS-C-71	THERMAL INSULATION EFFECT: NOT INCLUDING ROOF AND COVERINGS	EFFETTO ISOLAMENTO TERMICO: TETTO E COPERTURE ESCLUSE	1
SS-C-72	THERMAL INSULATION EFFECT: ROOF AND COVERINGS	EFFETTO ISOLAMENTO TERMICO: TETTO E COPERTURE	1 IN ADDITION TO THE ABOVE IN AGGIUNTA AL PRECEDENTE
4	ENERGY AND ATMOSPHERE CERAMICA MAGICA PRODUCTS HELP TO OPTIMISE ENERGY PERFORMANCE.	PERFORMANCE ENERGETICA MINIMA I PRODOTTI CERAMICA MAGICA CONTRIBUISCONO ALL'OTTIMIZZAZIONE DELLA PERFORMANCE ENERGETICA.	CREDIT PUNTI
EA-C-1	OPTIMISATION OF ENERGY PERFORMANCE	OTTIMIZZAZIONE PERFORMANCE ENERGETICA	1
5	INDOOR ENVIRONMENTAL QUALITY CERAMICA MAGICA PORCELAIN TILES GUARANTEE A LOW LEVEL OF VOLATILE ORGANIC COMPOUNDS (VOC) .	MATERIALI A BASSA EMISSIONE IL GRES PORCELLANATO CERAMICA MAGICA GARANTISCE UNA QUANTITA' RIDOTTA DI COMPOSTI ORGANICI VOLATILI (VOC) .	CREDIT PUNTI
EQ-C-42	LOW EMISSION MATERIAL	MATERIALE A BASSA EMISSIONE	1
6	INNOVATION IN DESIGN THE CERAMICA MAGICA COLLECTIONS THAT CARRY THE ECOLABEL MARK OF ENVIRONMENTAL EXCELLENCE HELP TO WIN LEED CREDITS.	INNOVAZIONE DEL PROGETTO LE COLLEZIONI DI CERAMICA MAGICA CON IL MARCHIO DI ECCELLENZA AMBIENTALE ECOLABEL CONTRIBUISCONO ALL'OTTENIMENTO DI CREDITI AI FINI LEED.	CREDIT PUNTI
ID-C-11-14	INNOVATION IN DESIGN	INNOVATION IN DESIGN	1 - 4

LEED	SERIES	PRODUCTS	MR CREDIT 4.1 MATERIAL AND RESOURCES	MR CREDIT 4.2 MATERIAL AND RESOURCES	MR CREDIT 5.1 MATERIAL AND RESOURCES	MR CREDIT 5.2 MATERIAL AND RESOURCES	SS CREDIT 7.1 SUSTAINABLE SITES	SS CREDIT 7.2 SUSTAINABLE SITES	EA CREDIT 1 ENERGY AND ATMOSPHERE	EQ CREDIT 4.2 INDOOR ENVIRONMENTAL QUALITY	ID CREDIT 1.1-1.4 INNOVATION IN DESIGN
BASALT	WHITE				.	.	.	.	.	.	
	GREY				.	.			.	.	
	GRAPHITE		.		.	.			.	.	



DIGITAL TECHNOLOGY

DIGITAL TECHNOLOGY REPRODUCES NATURAL MATERIALS WITH ABSOLUTE FIDELITY, IN ALL THEIR SHADES AND VARIETY: EVERY SLAB HAS NATURALLY DIFFERENT SURFACE PATTERNS.

DIGITAL TECHNOLOGY

LA TECNOLOGIA DIGITALE RIPRODUCE CON FEDELTA' ASSOLUTA MATERIALI NATURALI, CON LE LORO SFUMATURE E LE LORO VARIETA': OGNI LASTRA ESIBISCE FACCE GRAFICHE NATURALMENTE DIVERSE.

DIGITAL TECHNOLOGY

LA TECHNOLOGIE NUMERIQUE REPRODUIT AVEC UNE FIDELITE ABSOLUE LES MATÉRIAUX NATURELS AVEC SES NUANCES ET SES VARIETES: CHAQUE CARREAU ARBORE DES FACES GRAPHIQUES NATURELLEMENT DIFFERENTES.

DIGITALE TECHNOLOGIE

DIE DIGITALE TECHNOLOGIE BILDET GETREU DEN NATURMATERIALIEN MIT SEINEN SCHATTIERUNGEN UND SEINEN VARIANTEN NACH: JEDE FLIESE WEIST GRAPHISCHE FLÄCHEN AUF, DIE NATÜRLICH UNTERSCHIEDLICH SIND.

BASALT

Available colors



TECHNICAL FEATURES UNGLAZED PORCELAIN STONEWARE

CONFORMING TO EUROPEAN STANDARDS EN 14411 ISO 13006 APP. G (GRUPPO BIA UGL CON E_B ≤ 0,5%)

CARATTERISTICHE TECNICHE GRÈS PORCELLANATO NON SMALTATO CONFORMI A NORME EUROPEE EN 14411 ISO 13006 APP. G (GRUPPO BIA UGL CON E_B ≤ 0,5%)
TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN UNGLASIERTES FEINSTEINZEUG GEMÄSS DEN EUROPAISCHEN NORMEN EN 14411 ISO 13006 APP. G (GRUPPO BIA UGL CON E_B ≤ 0,5%)
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES GRÈS CÉRAMÉ FINNON ÉMAILLÉ CONFORMES AUX NORMES EUROPÉENNES EN 14411 ISO 13006 APP. G (GRUPPO BIA UGL CON E_B ≤ 0,5%)

	TECHNICAL FEATURES CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNISCHE DATEN CARACTERISTIQUE TECHNIQUE	TESTING METHOD METODICA DI PROVA PRÜFVERFAHREN NORME D'ESSAIS	REFERENCE STANDARD RIFERIMENTO NORMA STANDARTWERT REFERENCE NORME	TEST RESULTS VALORE PRODOTTO PRODUKT WERTE VALEUR PRODUIT
	Sizes Dimensioni Abmessungen Dimensions	EN ISO 10545-2	N ≥ 15 cm • Length and width - Lunghezza e larghezza - Länge und Breite - Longueur et largeur ±0,6% ±2,0mm • Thickness - Spessore - Stärke - Epaisseur ±5,0 ±0,5 • Linearity - Rettilineità spigoli - Kantengeradheit - Rectitude des arêtes ±0,5 ±2,0 • Wedging - Ortogonalità - Rechtwinkigkeit - Orthogonalité ±0,5 ±2,0 • Warpage - Planarità - Ebenföchigkeit - Planité ±0,5 ±2,0 • Appearance: percentage of acceptable tiles, per lot Aspetto: percentuale di piastrelle accettabili nel lotto Oberflächenbeschaffenheit: Prozentsatz der Fliesen, die den geforderten Eigenschaften entsprechen Aspect: pourcentage de carreaux acceptables sur la fourniture totale 95% min. -	Compliant Conforme Erfüllt Conforme
	Water absorption Assorbimento d'acqua Wasseraufnahme Absorption d'eau	EN ISO 10545-3	E _B ≤ 0,5%	Compliant Conforme Erfüllt Conforme
	Modulus of rupture Resistenza alla flessione Biegezugfestigkeit Résistance à la flexion	EN ISO 10545-4	Medium value 35 N/mm ² min.	Compliant Conforme Erfüllt Conforme
	Breaking strenght Carico di rottura Bruchlast Charge de rupture		sp. > = 7,5 mm: min 1300 N	Compliant Conforme Erfüllt Conforme
	Abrasion resistance Resistenza all'abrasione Widerstand gegen Verschleiss Résistance à l'abrasion	EN ISO 10545-6	175 mm ³ max	Average Medio - Mittelwert - Moyenne < 150 mm ³
	Thermal expansion coefficient Coefficiente di dilatazione termica lineare Wärmeausdehnung Coefficient de dilatation thermique linéaire	EN ISO 10545-8	*Declared value Valore dichiarato Angeggebener Wert Valeur déclaré	≤9 MK-1
	Thermal shock resistance Resistenza agli sbalzi termici Temperaturwechselbeständigkeit Résistance aux écarts de température	EN ISO 10545-9	*Pass according to iso 10545-1 Test superato in accordo con iso 10545-1 Test ueberstanden nach ISO 10545-1 Pv en accord avec norme en 10545-1	Resistant Resistente Widerstandsfähig Résistant
	Frost resistance Resistenza al gelo Frostbeständigkeit Résistance au gel	EN ISO 10545-12	*Pass according to iso 10545-1 Test superato in accordo con iso 10545-1 Test ueberstanden nach ISO 10545-1 Pv en accord avec norme en 10545-1	Resistant Resistente Widerstandsfähig Résistant
	Resistance to low concentrations of acids and alkali Resistenza a basse concentrazioni di acidi e alcali Beständigkeit gegen schwach konzentrierte säuren und laugen Résistance à des basses concentrations d'acides et bases	EN ISO 10545-13	*Declared value Valore dichiarato Angeggebener Wert Valeur déclaré	From ULA to ULB Da ULA a ULB Von ULA bis ULB De ULA jusqu'à ULB
	Resistance to high concentrations of acids and alkali Resistenza ad alte concentrazioni di acidi e alcali Beständigkeit gegen stark konzentrierte säuren und laugen Résistance à des hautes concentrations d'acides et bases		*Declared value Valore dichiarato Angeggebener Wert Valeur déclaré	From UHA to UHB Da UHA a UHB Von UHA bis UHB De UHA jusqu'à UHB
	Resistance to domestic chemicals and additives for swimming pools Resistenza ai prodotti chimici di uso domestico e agli additivi per piscina Beständigkeit gegen chemische haushaltsreiniger und zusatzstoffe für schwimmbäder Résistance aux prod. chimiques d'usage domestique et additifs pour piscines		UB min.	UA
	Stain resistance of unglazed porcelain Resistenza alle macchie di piastrelle non smaltate Fleckenbeständigkeit von unglasierten Fliesen Résistance aux tâches des carreaux non émaillés	EN ISO 10545-14	*Declared value Valore dichiarato Angeggebener Wert Valeur déclaré	CLASSE 5
	Colors resistance to light Resistenza dei colori alla luce Lichtbeständigkeit Résistance des couleurs à la lumière	DIN 51094	No noticeable color change. Non devono presentare apprezzabili variazioni di colore. Die Muster dürfen keine sichtbaren Farbveränderungen aufweisen. Ne doivent pas présenter de variations importantes des couleurs.	No alteration after testing Materiale inalterato dopo il test Keine Veränderung nach dem Test Aucune altération relevée
	Friction coefficient (Slipperiness) Coefficiente di attrito (Scivolosità) Reibungskoeffizient (Schlupfrigkeit) Coefficient de friction (Glissement)	DIN 51130	*Declared value Valore dichiarato Angeggebener Wert Valeur déclaré	R10* Matt R11* Chiselled
		ANSI A137.1 (DCOF)		>0,42 Matt / Chiselled


*IT'S ADVISABLE TO REFER CONTRACT DIVISION FOR ALL NECESSARY GUIDELINES TO A CORRECT USE.
SI RACCOMANDA DI CONSULTARE CONTRACT DIVISION PER LE INDICAZIONI NECESSARIE AL CORRETTO UTILIZZO.
ZUR KORREKTEN ANWENDUNG WIRD EMPFOHLEN UNSERE CONTRACT DIVISION ZU KONTAKTIEREN.
MERCI DE CONSULTER NOTRE CONTRACT DIVISION POUR LES INDICATIONS A UN USAGE CORRECT.

PACKAGING


IMBALLI
TABLEAU DES EMBALLAGES
VERPACKUNGS TABELLE

	PCS / 	M ² / 	KG / 	 / 	M ² / 	KG / 
 60X120 cm 24"X48" MATT RECTIFIED	2	1,44	31,50	33	47,52	1.059,50
 20X120 cm 8"X48" MATT RECTIFIED	4	0,96	21,00	40	38,40	860,00
 60X60 cm 24"X24" MATT RECTIFIED	4	1,44	31,30	30	43,20	959,00
 60X60 cm 24"X24" CHISELLED RECTIFIED	4	1,44	31,20	30	43,20	956,00
 30X60 cm 12"X24" MATT RECTIFIED	8	1,44	31,40	32	46,08	1.024,80
 30X60 cm 12"X24" CHISELLED RECTIFIED	8	1,44	31,10	32	46,08	1.015,20
 20X60 cm 8"X24" MATT RECTIFIED	8	0,96	21,00	48	46,08	1.028,00
 10X60 cm 4"X24" MATT RECTIFIED	12	0,72	15,70	50	36,00	805,00
 MOSAIC 30X30 cm 12"X12" (2.5X5 - 1"X2") MATT	12	1,08	22,80	30	32,40	704,00
 MOSAIC 30X30 cm 12"X12" (2.5X5 - 1"X2") CHISELLED	12	1,08	22,80	30	32,40	704,00
 SKIRTING 7X60 cm 3"X24" MATT RECTIFIED	14	-	14,00	-	-	-
 STEP 30X60 cm 12"X24" MATT RECTIFIED	8	-	31,20	-	-	-
 STEP 30X60 cm 12"X24" CHISELLED RECTIFIED	8	-	31,20	-	-	-


SUGGESTED LAYING SCHEMES




10X60 38%
20X60 62%




10X60 13%
20X60 35%
30X60 52%



10X60 7%
20X60 14%
30X60 22%
60X60 57%



20X60 18%
30X60 27%
60X60 55%



10X60 13%
20X60 35%
30X60 52%

"STAY HUNGRY, STAY FOOLISH."

S.JOBS 1955-2011



EN 14411: 2012

DECLARATION OF PERFORMANCE AVAILABLE ON OUR WEBSITE www.cermagica.it

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE CONSULTABILE SUL SITO www.cermagica.it

DECLARATION DE PRESTATION CONSULTABLE SUR SITE www.cermagica.it

LEISTUNGSERKLÄRUNG BEFRAGBAR AUF WEBSITE www.cermagica.it

DECLARACIÓN DE PRESTACIONES CONSULTABLE EN NUESTRO SITIO WEB www.cermagica.it

FOR TECHNICAL PRINTING REASONS, THE COLOURS SHOWN MAY SLIGHTLY DIFFER FROM THE ACTUAL TILES. CERAMICA MAGICA RESERVES THE RIGHT TO MODIFY THE TECHNICAL INFORMATION QUOTED IN THIS CATALOGUE.

PER RAGIONI TECNICHE DI STAMPA I TONI RIPRODOTTI POSSONO PRESENTARE DELLE ALTERAZIONI DI COLORE RISPETTO AI CAMPIONI ORIGINALI. CERAMICA MAGICA SI RISERVA LA FACOLTÀ DI MODIFICARE LE INFORMAZIONI TECNICHE RIPORTATE IN QUESTO CATALOGO.

POUR DES RAISONS TECHNIQUES D'IMPRESSION, LA REPRODUCTION DES COLOURS NE PEUT ÊTRE ABSOLUMENT EXACTE. CERAMICA MAGICA SE RÉSERVE LE DROIT DE MODIFIER LES RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES INDiquÉS DANS CE CATALOGUE.

AUS DRUCKTECHNISCHEN GRUENDEN SIND FARBABWEICHUNGEN GEGENUEBER DEN ORIGINALEN MOEGLICH. CERAMICA MAGICA HAT DAS RECHT, DIE IN DIESEM KATALOG AUFGEFUEHRTEN TECHNISCHEN ANGABEN ZU AENDERN.

CERAMICA MAGICA - MAGICA1983 SRL

VIA PANARO 20, 41042 FIORANO MODENESE (MO) - ITALY TEL. +39 05361856146 FAX +39 05361852042

www.cermagica.it info@cermagica.it [f/Magica1983](https://www.facebook.com/Magica1983) [i/ceramicamagica](https://www.instagram.com/ceramicamagica) [p/ceramicamagica](https://www.pinterest.com/ceramicamagica)



MADE IN ITALY



Creating design. **MADE IN ITALY**

MAGICA1983 SRL

VIA PANARO 20, 41042 FIORANO MODENESE (MO) - ITALY TEL. +39 05361856146 FAX +39 05361852042
www.cermagica.it info@cermagica.it  /Magica1983  /ceramicamagica  /ceramicamagica