


ABSØLUTE



ABSØLUTE

A

“Definisci il tuo stile
e la tua personalità”

“You define your style
and your personality”



7 FORMATI

60x120
20x120
80x80
40x80
60x60
30x60
10x30

pag. 6

3 TEXTURE

CEMENT
WOOD
ELEMENTS

pag. 7

6 TINTE MORBIDE

TAUPE
IVORY
WHITE
ICE
GREY
SMOKE

pag. 8

3 TINTE FORTI

EARTH
CORTEN
PETROL


pag. 9

“L’unico ostacolo è la
tua immaginazione”


“The only obstacle is your imagination”

CEMENT

80x80 - 32"x32"




40x80 - 16"x32"



60x120 - 24"x48"



60x60 - 24"x24"



10x30 - 4"x12"




30x60 - 12"x24"



ELEMENTS

60x120 - 24"x48"




WOOD

20x120 - 8"x48"



CEMENT



WOOD



ELEMENTS





WHITE



IVORY



TAUPE



ICE



GREY



SMOKE

6

Tinte Morbide
Soft Colors

3

Tinte Forti
Strong Colors



EARTH



CORTEN



PETROL



B

S






“ABSØLUTE è
Rock e Classico”

“ABSØLUTE is Rock and Classic”


O








L



U











T







E







LEGENDA RECAP



WALL Elements Petrol 60x120
FLOOR Cement Grey 80x80



WALL Elements Earth 60x120
FLOOR Wood Grey 20x120



FLOOR Cement Grey 60x60



WALL Cement Taupe 80x80
FLOOR Wood Taupe 20x120



WALL Wood Ivory 20x120
FLOOR Elements Corten 60x120



WALL Cement Smoke 40x80
SHOWER Cement Smoke 5x5 mosaico
FLOOR Cement Smoke 80x80



WALL Cement Ice 10x30
FLOOR Cement Grey 60x120



WALL Elements Petrol 60x120
Wood White 20x120
FLOOR Cement Smoke 60x120



WALL Cement Smoke 5x5 mosaico
FLOOR Wood Ice 20x120



WALL Cement Taupe 60x120
FLOOR Elements Corten 60x120



BAR Elements Earth 60x120
FLOOR Elements Corten 60x120



FLOOR Elements Petrol 60x120



WALL Cement White 60x120
FLOOR Wood Ivory 20x120




WALL Elements Earth 60x120
RECEPTION Elements Corten 60x120
Bacchetta Bronzo 0,3x1x120
FLOOR Cement White 60x120
Wood Taupe 20x120



WALL Cement White 60x120/30x60
FLOOR Cement White 60x120
Elements Earth 60x120



WALL Elements Petrol 60x120
FLOOR Elements Petrol 60x120
Wood Ivory 20x120



TAUPE



CEMENT

60x120 / 80x80 / 40x80 Rettificato SPESSORE 10 MM
60x60 / 30x60 / 10x30 Rettificato SPESSORE 9,5 MM
24"x48" / 32"x32" / 16"x32" Rectified THICKNESS 0.40"
24"x24" / 12"x24" / 4"x12" Rectified THICKNESS 0.38"

60x120 24"x48"


ABCE60120WH White Rettificato	154
ABCE60120IV Ivory Rettificato	154
ABCE60120TA Taupe Rettificato	154
ABCE60120IC Ice Rettificato	154
ABCE60120GY Grey Rettificato	154
ABCE60120SM Smoke Rettificato	154



4

80x80 32"x32"

ABCE8080WH White Rettificato	154
ABCE8080IV Ivory Rettificato	154
ABCE8080TA Taupe Rettificato	154
ABCE8080IC Ice Rettificato	154
ABCE8080GY Grey Rettificato	154
ABCE8080SM Smoke Rettificato	154



6

40x80 16"x32"


ABCE4080WH White Rettificato	154
ABCE4080IV Ivory Rettificato	154
ABCE4080TA Taupe Rettificato	154
ABCE4080IC Ice Rettificato	154
ABCE4080GY Grey Rettificato	154
ABCE4080SM Smoke Rettificato	154



12

60x60 24"x24"

ABCE6060WH White Rettificato	130
ABCE6060IV Ivory Rettificato	130
ABCE6060TA Taupe Rettificato	130
ABCE6060IC Ice Rettificato	130
ABCE6060GY Grey Rettificato	130
ABCE6060SM Smoke Rettificato	130



9

30x60 12"x24"

ABCE3060WH White Rettificato	130
ABCE3060IV Ivory Rettificato	130
ABCE3060TA Taupe Rettificato	130
ABCE3060IC Ice Rettificato	130
ABCE3060GY Grey Rettificato	130
ABCE3060SM Smoke Rettificato	130



18

XX GRAFICHE / PRINTINGS

10x30 4"x12"

ABCE1030WH White Rettificato	169
ABCE1030IV Ivory Rettificato	169
ABCE1030TA Taupe Rettificato	169
ABCE1030IC Ice Rettificato	169
ABCE1030GY Grey Rettificato	169
ABCE1030SM Smoke Rettificato	169



30x30 12"x12"

ABCEMOS Mosaico 5x5 White	35
ABCEMOS Mosaico 5x5 Ivory	35
ABCEMOS Mosaico 5x5 Taupe	35
ABCEMOS Mosaico 5x5 Ice	35
ABCEMOS Mosaico 5x5 Grey	35
ABCEMOS Mosaico 5x5 Smoke	35



PEZZI SPECIALI / SPECIAL TRIMS


6x60 2.4"x24"

ABCE60BAT Battiscopa Digitale	41
--------------------------------------	-----------




8x80 3"x32"

ABCE80BAT Battiscopa Digitale	48
--------------------------------------	-----------




33x120x3 13.20"x48"x1.2"

ABCOLI Gradino Lineare Costa Retta	190
---	------------



33x120x3 13.20"x48"x1.2"

ABCODS Angolare Costa Retta DX/SX	195
ABCODX Angolare Costa Retta DX	194
ABCOSX Angolare Costa Retta SX	194



WHITE

IVORY

TAUPE

ICE

GREY

SMOKE

WOOD

20x120 Rettificato SPESSORE 10 MM
8"x48" Rectified THICKNESS 0.40"

20x120 8"x48"

- ABW020120WH White Rettificato 154
- ABW020120IV Ivory Rettificato 154
- ABW020120TA Taupe Rettificato 154
- ABW020120IC Ice Rettificato 154
- ABW020120GY Grey Rettificato 154
- ABW020120SM Smoke Rettificato 154

30x30 12"x12"

- ABWOMOS Mosaico 5x5 White 35
- ABWOMOS Mosaico 5x5 Ivory 35
- ABWOMOS Mosaico 5x5 Taupe 35
- ABWOMOS Mosaico 5x5 Ice 35
- ABWOMOS Mosaico 5x5 Grey 35
- ABWOMOS Mosaico 5x5 Smoke 35

PEZZI SPECIALI / SPECIAL TRIMS

6x60 2.4"x24"



- ABW060BAT Battiscopa Digitale 41

20x120x3 8"x48"x1.2"

- ABWOCOLI Gradino Lineare Costa Retta 190

33x120x3 13"x48"x1.2"

- ABWOCODS Angolare Costa Retta DX/SX 195
- ABWOCODX Angolare Costa Retta DX 194
- ABWOCOSX Angolare Costa Retta SX 194



WHITE

IVORY

TAUPE

ICE

GREY

SMOKE

ELEMENTS

60x120 Rettificato SPESSORE 10 MM
24"x48" Rectified THICKNESS 0.40"

60x120 24"x48"

- ABEL60120EA Earth Rettificato 154
- ABEL60120CO Corten Rettificato 154
- ABEL60120PE Petrol Rettificato 154

30x30 12"x12"

- ABELMOS Mosaico 5x5 White 35
- ABELMOS Mosaico 5x5 Ivory 35
- ABELMOS Mosaico 5x5 Taupe 35

PEZZI SPECIALI / SPECIAL TRIMS

6x60 2.4"x24"



- ABEL60BAT Battiscopa Digitale 41

33x120x3 13.20"x48"x1.2"

- ABELCOLI Gradino Lineare Costa Retta 190

33x120x3 13.20"x48"x1.2"

- ABELCODS Angolare Costa Retta DX/SX 195
- ABELCODX Angolare Costa Retta DX 194
- ABELCOSX Angolare Costa Retta SX 194



EARTH

CORTEN

PETROL

Decor

Decor

0,3x1x120 0,1"x0.4"x48"

ABBACBR Bacchetta Bronzo70

0,3x1x60 0,1"x0.4"x24"

NABACAR Bacchetta Argento30

Pesi &
Imballi

Weight & Size

ABSOLUTE	grafiche printings	spessore thickness	pcs/box	mq/box	kg/box	box/pallet	mq/pallet	kg/pallet	fascia prezzo price range
60x120 24"x48" CEMENT Rettificato Rectified	4	10	2	1.44	30.56	36	51.84	1100.00	154
60x120 24"x48" ELEMENTS Rettificato Rectified	3	10	2	1.44	30.56	36	51.84	1100.00	154
20x120 8"x48" WOOD Rettificato Rectified	18	10	6	1.44	32.64	36	51.84	1175.04	154
80x80 32"x32" CEMENT Rettificato Rectified	6	10	2	1.28	27.96	40	51.20	1128.00	154
40x80 16"x32" CEMENT Rettificato Rectified	12	10	3	0.96	23.20	28	26.88	650.00	154
60x60 24"x24" CEMENT Rettificato Rectified	9	9.5	3	1.08	22.50	40	43.20	900.00	130
30x60 12"x24" CEMENT Rettificato Rectified	18	9.5	6	1.08	22.91	48	51.84	1100.00	130
10x30 4"x12" CEMENT Rettificato Rectified		9.5	32	0.96	18.29	51	48.96	933.00	169
0,3x1x120 0,1"x0.4"x48" Bacchetta Bronzo			10						70
0,3x1x60 0,1"x0.4"x24" Bacchetta Argento			10						30
30x30 12"x12" Mosaico su Rete 5x5			11						35 *
6x60 24"x24" Battiscopa Digitale			15						41
8x80 3"x32" Battiscopa Digitale			8						48
33x120x3 13.20"x48"x1.2" Gradino Lineare Costa Retta			2						190
20x120x3 8"x48"x1.2" Gradino Lineare Costa Retta			2						190
33x120x3 13.20"x48"x1.2" Angolare Costa Retta DX/SX			2						195
33x120x3 13.20"x48"x1.2" Angolare Costa Retta DX			2						194
33x120x3 13.20"x48"x1.2" Angolare Costa Retta SX			2						194

* vendita tassativa a scatole complete | sale in full boxes only | vente à boîtes complete

Caratteristiche
Tecniche

Technical Features

NORMA DI RIFERIMENTO SPECIFICATION REFERENCE EN 14411 APPENDICE G BLA GL

CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL FEATURES		NORMA STANDARD	VALORE PRESCRITTO VALUE REQUIRED	ABSOLUTE
DIMENSIONI - SIZE				
	LUNGHEZZA E LARGHEZZA - LENGTH AND WIDTH	EN ISO 10545/2	± 0.6 % ± 2mm	CONFORME COMPLY
	SPESSORE - THICKNESS		± 5 % ± 0.5mm	
	RETTILINEITÀ DEGLI SPIGOLI - STRAIGHTNESS OF EDGES		± 0.5 % ± 1.5mm	
	ORTOGONALITÀ - WEDGING		± 0.6 % ± 2mm	
	PLANARITÀ - FLATNESS		± 0.5 % ± 2mm	
	QUALITÀ DELLA SUPERFICIE - SURFACE QUALITY		95 %	
	ASSORBIMENTO ACQUA IN % % WATER ABSORPTION	EN ISO 10545/3	≤ 0.5 %	CONFORME COMPLY
	RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI THERMAL SHOCKS RESISTANT	EN ISO 10545/9	NESSUNA ALTERAZIONE VISIBILE - NO VISIBLE ALTERATION / UNAFFECTED	CONFORME COMPLY
	RESISTENZA AL GELO FROST/FREEZE RESISTANCE	EN ISO 10545/12	NESSUNA ALTERAZIONE VISIBILE - NO VISIBLE ALTERATION / UNAFFECTED	CONFORME COMPLY
	RESISTENZA AGLI AGENTI CHIMICI A BASSA CONCENTRAZIONE CHEMICAL AGENTS RESISTANCE AT LOW CONCENTRATION	EN ISO 10545/13	VALORE DA DICHIARARE VALUE TO BE DECLARED	GLA
	RESISTENZA AI PRODOTTI CHIMICI DI USO DOMESTICO E AGLI ADDITIVI PER PISCINA - RESISTANCE TO DOMESTIC CHEMICAL PRODUCTS AND ADDITIVES FOR SWIMMING POOLS	EN ISO 10545/13	MINIMO GB MINUMUM GB	GA
	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SLIP RESISTANCE (ANTI-SLIP)	DIN 51130	IN FUNZIONE DELL'AMBIENTE O DELLA ZONA DI LAVORO - BASING ON THE ENVIRONMENT OR ON THE WORKING AREA	R 9
		DIN 51097	IN FUNZIONE DELLE ZONE BAGNATE SOGGETTE A CALPESTIO A PIEDI SCALZI BASING ON THE WET-LOADED BAREFOOT AREAS	-
		DCOF (ANSI A 1371)	≥ 0.42	CONFORME COMPLY
	RESISTENZA ALL'ABRASIONE ABRASION RESISTANCE	EN ISO 10545/7	VALORE DA DICHIARARE VALUE TO BE DECLARED	PEI 4
	RESISTENZA AL CAVILLO GLAZE CRAZING RESISTANCE	EN ISO 10545/11	NESSUNA ALTERAZIONE VISIBILE - NO VISIBLE ALTERATION / UNAFFECTED	CONFORME COMPLY
	RESISTENZA ALLA FLESSIONE (N/mm²) FLEXURAL STRENGHT TEST (N/mm²)	EN ISO 10545/4	≥ 35 N/mm²	CONFORME COMPLY
			SPESSORE ≤ 7.5 mm THICKNESS ≤ 7.5 mm	CONFORME COMPLY
			SPESSORE ≥ 7.5 mm THICKNESS ≥ 7.5 mm	
	RESISTENZA ALLE MACCHIE STAIN RESISTANCE	EN ISO 10545/14	≥ CLASSE 3	CONFORME COMPLY
	GRADO DI VARIAZIONE CROMATICA AESTHETIC CLASSES	ANSI A1371	V0 - V4	V2

